

2020

NOUVELLE GAMME DE RÉFRIGÉRATEURS SÉRIE 10 AVEC OUVERTURE DROITE/GAUCHE

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR DE LA RÉFRIGÉRATION

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

MOBILE LIVING MADE EASY.

BIENVENUE DANS LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES RÉFRIGÉRATEURS DROITE/GAUCHE

Vous souhaitez passer au niveau supérieur de la réfrigération pour vos prochaines vacances en camping ? Découvrez la nouvelle série 10 de Dometic, nos nouveaux réfrigérateurs gauche/droite sont là pour changer la conservation au frais de vos aliments et de vos boissons dans les camping-cars et les caravanes. Équipés d'une porte à double charnière brevetée, on peut les ouvrir à gauche et à droite, à toute hauteur et dans tous les angles. Leur caisson polyvalent vous permet de trouver la solution adaptée pour tout ranger : le poisson, la viande, les glaces, les produits laitiers et les légumes, même les bouteilles de vin. Ainsi, l'espace est utilisé intelligemment, sans déroger au confort, pour une liberté et une indépendance maximales.

Nous appelons cela faciliter la vie mobile.





NOUVELLE GAMME DE RÉFRIGÉRATEURS DROITE/ GAUCHE

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR DE LA RÉFRIGÉRATION 4 – 5

DÉCOUVREZ LA FAMILLE

La gamme des produits 6 – 7

DÉCLINAISON DE LA RÉFRIGÉRATION

Réfrigérateurs à absorption 8 – 9

EFFICACITÉ DE REFROIDISSEMENT

Réfrigérateurs à compression 10 – 11

ÉCHANGEZ DU NEUF CONTRE DE L'ANCIEN 12 – 13

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 14 – 18



DOMETIC SUR INTERNET

C'est là que vous pouvez trouver toute la gamme de Dometic, avec des informations détaillées sur tous nos produits. Vous y découvrirez aussi des données intéressantes sur notre entreprise et des liens de téléchargement de tous nos catalogues.

DOMETIC.COM

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR DE LA RÉFRIGÉRATION

AVEC NOS RÉFRIGÉRATEURS DE LA SÉRIE 10

Les portes s'ouvrent à gauche et à droite. Cela suffit à classer notre nouvelle famille de réfrigérateurs mobiles de la série 10 dans une catégorie à part. Des portes à double charnière uniques et un intérieur modulable vous permettent de maximiser l'espace dont vous disposez pour un minimum de compromis. Élégant, économe en énergie et facile d'utilisation, c'est un partenaire de choix pour optimiser vos prochaines aventures !



DESIGN RÉCOMPENSÉ

Nos réfrigérateurs à absorption à double charnière ont remporté de nombreux prix prestigieux immédiatement après leur lancement sur le marché. Nous présentons aujourd'hui une toute nouvelle famille de réfrigérateurs de la série 10 dotés d'une technologie à absorption ou à compression intégrant le nouveau design.

**PORTE À DOUBLE
CHARNIÈRE – OUVERTURE
À GAUCHE OU À DROITE**

**LE MEILLEUR DE SA
CATÉGORIE
EN PERFORMANCE DE
REFROIDISSEMENT**

**INTÉRIEUR POLYVALENT
UTILISATION ASTUCIEUSE
DE L'ESPACE DE
REFROIDISSEMENT**

CARACTÉRISTIQUES DE REFROIDISSEMENT

- Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière
- Compartiment de conservation amovible avec porte à double charnière (modèles à simple porte)
- Compartiment de conservation avec porte à double charnière (modèles à double porte)
- Réfrigération silencieuse à absorption ou puissante technologie à compression économe en énergie
- Facilité d'utilisation avec affichage TFT intuitif et bouton à tourner/pousser
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Mécanisme de verrouillage à deux points de chaque côté pour une sécurité optimale
- Porte plane avec panneau décoratif personnalisable (épaisseur variable de 1,2 mm – 3 mm)
- Bac à légumes VG Fresh à humidité réglable : conserve fruits et légumes frais plus longtemps
- Raccordement du bus CI pour un fonctionnement pratique via un panneau de commande central



RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLE PORTE

Avec portes gauche/droite séparées pour réfrigérateur et compartiment de conservation



COMPARTIMENT DE CONSERVATION AMOVIBLE BREVETÉ

Avec porte à double charnière pour une ouverture pratique à gauche comme à droite (modèles à simple porte uniquement)



COMPARTIMENT FRAÎCHEUR VG-FRESH

Avec un séparateur et un niveau d'humidité réglable et un couvercle servant de clayette de stockage supplémentaire




PANNEAU DE COMMANDE TFT

Contrôle intuitif de la température de refroidissement et des fonctionnalités de confort



AVANTAGE EXCLUSIF : LA PORTE À DOUBLE CHARNIÈRE

Grâce à la nouvelle solution brevetée, les nouveaux réfrigérateurs de la série 10 s'ouvrent à gauche et à droite, sans devoir changer de charnière. Utilisez simplement l'une des deux poignées en aluminium pratiques et élégantes, qui s'étendent sur toute la hauteur du réfrigérateur pour une ouverture facile à n'importe quelle hauteur. Un système de verrouillage à deux points maintient la porte en place en toute sécurité à tout moment.



DÉCOUVREZ LA FAMILLE

De grands réfrigérateurs avec refroidissement à absorption silencieux ou une technologie à compression économe en énergie, des versions grande profondeur, des modèles compacts pour les fourgons aménagés et des réfrigérateurs conçus pour être installés sous le plan de travail avec découpe de passage de roue, faites votre choix parmi notre vaste gamme de réfrigérateurs droite/gauche. Vous êtes certain de trouver le réfrigérateur de la série 10 pour occuper l'espace vide de votre ancien réfrigérateur (se reporter au tableau page 13).

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION



RMD 10.5XT

Réfrigérateur à absorption, 177 l, écran TFT, volume grande profondeur

RMD 10.5T

Réfrigérateur à absorption, 153 l, écran TFT

RML 10.4T

Réfrigérateur à absorption, 133 l, écran TFT

RM 10.5T

Réfrigérateur à absorption, 86 l, écran TFT

RMS 10.5XT

Réfrigérateur à absorption, 90 l, écran TFT volume grande profondeur

RMS 10.5T

Réfrigérateur à absorption, 76 l, écran TFT



AVANTAGE DES MODÈLES À ABSORPTION

RÉFRIGÉRATION SILENCIEUSE À TROIS SOURCES D'ÉNERGIE

Les réfrigérateurs à absorption sont complètement silencieux et ils peuvent donc être placés près d'un lit sans déranger le sommeil ni le repos de qui que ce soit. De plus, ils font preuve d'une indépendance maximale en termes d'alimentation en énergie. Ils fonctionnent sur secteur ou sur la puissance de la batterie, et également au gaz (gaz pétrole liquéfié), ce qui est pratique pour les amoureux du camping.

D'autres points positifs sont leur fiabilité presque proverbiale et leur longue durée de vie, sans qu'aucun entretien ou presque ne soit nécessaire (à l'exception du brûleur). Il ne faut pas oublier l'intérieur bien organisé, avec une multitude de fonctions pratiques qui supportent la comparaison avec celles de votre réfrigérateur domestique.



**AVANTAGE
EXCLUSIF :
LA PORTE À
DOUBLE
CHARNIÈRE**

RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION



RCD 10.5XT

Réfrigérateur à compression, 177 l, écran TFT, porte à double charnière, volume grande profondeur



RCD 10.5T

Réfrigérateur à compression, 153 l, écran TFT, porte à double charnière



RCL 10.4T

Réfrigérateur à compression, 133 l, écran TFT, porte à double charnière



RC 10.4T 90

Réfrigérateur à compression, 90 l, écran TFT, porte à double charnière



RC 10.4T 70

Réfrigérateur à compression, 70 l, écran TFT, porte à double charnière



POLYVALENCE DES MODÈLES À COMPRESSION

PUISSANCE EXTRAORDINAIRE - IDÉALE POUR LES AMATEURS DE SOLEIL

Les réfrigérateurs à compression gardent au frais dans toutes les situations, même sous des températures tropicales supérieures à + 40°C et lorsqu'ils sont inclinés (par ex. sur des routes en pente ou des bateaux). Ils fournissent un concentré de puissance, indépendamment de la température extérieure et pour toutes les applications mobiles tout en consommant très peu d'énergie. Les réfrigérateurs à compression Dometic fonctionnent sur tous les réseaux DC (12 V DC) et, grâce à l'adaptateur adéquat, également sur l'alimentation secteur. De plus, ils conviennent pour la conservation*** jusqu'à -18 °C, et la viande du barbecue, la crème glacée et le poisson resteront donc toujours dans un état de prime fraîcheur. Les amateurs de soleil apprécieront aussi le fait que les réfrigérateurs à compression sont prédisposés pour un fonctionnement à l'énergie solaire.

DÉCLINAISON DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION SÉRIE 10

La célèbre série RMD 10.5 a inspiré nos nouveaux réfrigérateurs à absorption droite/gauche, dont un modèle à simple porte haute et élancé ainsi que trois réfrigérateurs sous plan de travail. Voilà la famille au complet : RMD 10.5T avec double porte, RMD 10.5XT avec double porte et volume grande profondeur, RML 10.4T avec simple porte, RM 10.5T, RM 10.5XT et RMS 10.5T pour une installation sous le plan de travail.

Il vous suffit de choisir le modèle adapté à votre camping-car ou à votre caravane.



DOMETIC RMD 10.5XT

Réfrigérateur à absorption, 177 l, écran TFT, volume grande profondeur

- Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière
- Une performance de réfrigération inégalée, testée et éprouvée dans l'Outback australien
- Volume grande profondeur avec deux portes séparées pour le réfrigérateur et le compartiment de conservation
- Facilité d'utilisation grâce aux commandes tactiles TFT encastrées dans la porte
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Le bac à légumes VG Fresh à humidité réglable garde les fruits et les légumes frais plus longtemps

DOMETIC RMD 10.5T

Réfrigérateur à absorption, 153 l, écran TFT

- Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière
- Une performance de réfrigération inégalée et testée et éprouvée dans l'Outback australien
- Volume à profondeur standard avec deux portes séparées pour le réfrigérateur et le compartiment de conservation
- Facilité d'utilisation grâce aux commandes tactiles TFT encastrées dans la porte
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Le bac à légumes VG Fresh à humidité réglable garde les fruits et les légumes frais plus longtemps

DOMETIC RML 10.4T

Réfrigérateur à absorption, 133 l, écran TFT, anthracite

- Porte à double charnière – ouverture à gauche ou à droite, sans devoir changer la charnière
- Compartiment de conservation amovible avec porte à double charnière
- Performances de refroidissement inégalées grâce à la nouvelle groupe frigorifique
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Facilité d'utilisation grâce aux commandes tactiles TFT encastrées dans la porte
- Le bac à légumes VG Fresh à humidité réglable garde les fruits et les légumes frais plus longtemps

SÉRIE 10 CONCEPTION POUR INTÉGRATION SOUS LE PLAN DE TRAVAIL – AJOUTEZ UNE TOUCHE D'ÉLÉGANCE À VOTRE KITCHENETTE !

Notre nouvelle gamme RM(S) de réfrigérateurs Série 10 conçus pour s'intégrer sous le plan de travail est arrivée pour ajouter une touche d'élégance à votre kitchenette mobile. La porte à double charnière adaptable offre un confort optimal dans les espaces confinés. Vous pouvez l'ouvrir à droite ou à gauche grâce aux poignées aluminium qui courent sur toute sa hauteur. La technologie à absorption silencieuse conserve les aliments frais et congelés pour garantir leur excellent état. L'intérieur bien organisé offre des solutions de rangement astucieuses pour vos provisions de voyage. Si vous voulez utiliser tout l'espace intérieur pour la réfrigération, retirez simplement le compartiment de conservation et réagencez les clayettes comme bon vous semble !

Les deux réfrigérateurs RMS sont également proposés en version adaptée au passage de roue. Une façon intelligente d'utiliser un espace souvent inoccupé !



Modèle à passage de roue disponible



Modèle à passage de roue disponible



NOUVEAU **DOMETIC RM 10.5T**

Réfrigérateur à absorption, 93 l
Écran TFT

- Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière
- Compartiment de conservation amovible (qui s'ouvre vers le bas)
- Facilité d'utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Rangement intérieur flexible et élégant avec deux petits bacs à légumes
- Refroidissement par absorption silencieux sur 12 V, 230 V ou gaz
- Éclairage intérieur LED des deux côtés

NOUVEAU **DOMETIC RMS 10.5XT**

Réfrigérateur à absorption, 93 l
Écran TFT, volume grande profondeur

- Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière
- Compartiment de conservation amovible (qui s'ouvre vers le bas)
- Facilité d'utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Rangement intérieur flexible et élégant avec deux petits bacs à légumes
- Refroidissement par absorption silencieux sur 12 V, 230 V ou gaz
- Éclairage intérieur LED des deux côtés

NOUVEAU **DOMETIC RMS 10.5T**

Réfrigérateur à absorption, 83 l
Écran TFT

- Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière
- Compartiment de conservation amovible (qui s'ouvre vers le bas)
- Facilité d'utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Rangement intérieur flexible et élégant avec deux petits bacs à légumes
- Refroidissement par absorption silencieux sur 12 V, 230 V ou gaz
- Éclairage intérieur LED des deux côtés

EFFICACITÉ DE RÉFRIGÉRATION

NOUVEAUX RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION DE LA SÉRIE 10

Nos réfrigérateurs à absorption gauche/droite primés ont révolutionné la manière de maintenir au frais aliments et boissons dans les camping-cars et les caravanes. La réussite continue aujourd'hui avec une série complète de réfrigérateurs à compression présentant le même design : Modèles RCD 10.5 et RCL 10.5 pour grands véhicules, RC 10.4 pour camping-cars et – à venir – RCS 10.5 pour installation sous le plan de travail.

Il vous suffit de choisir le modèle adapté à votre camping-car ou à votre caravane.



NOUVEAU DOMETIC RCD 10.5XT

Réfrigérateur à compression, 177 l, écran TFT, porte à double charnière

- Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, inutile de déplacer la charnière
- Portes différentes pour le réfrigérateur et le conservateur***
- Le bac à légumes VG Fresh à humidité réglable garde les fruits et les légumes frais plus longtemps
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Système d'aération interne : aucune grille de d'aération nécessaire pour l'installation
- Facilité d'utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser
- Porte plane avec panneau décoratif personnalisable (épaisseur variable de 1,2 mm – 3 mm)
- Refroidissement par compression fiable et conservation*** profonde : Classe ST (jusqu'à une température ambiante de 38 °C)



NOUVEAU DOMETIC RCD 10.5T

Réfrigérateur à compression, 153 l, écran TFT, porte à double charnière

- Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, inutile de déplacer la charnière
- Portes différentes pour le réfrigérateur et le conservateur***
- Le bac à légumes VG Fresh à humidité réglable garde les fruits et les légumes frais plus longtemps
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Système d'aération interne : aucune grille de d'aération nécessaire pour l'installation
- Facilité d'utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser
- Porte plane avec panneau décoratif personnalisable (épaisseur variable de 1,2 mm – 3 mm)
- Refroidissement par compression fiable et conservation*** profonde : Classe ST (jusqu'à une température ambiante de 38 °C)



NOUVEAU DOMETIC RCL 10.4T

Réfrigérateur à compression, 133 l, écran TFT, porte à double charnière

- Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière
- Compartiment de conservation*** amovible avec porte à double charnière
- Le bac à légumes VG Fresh à humidité réglable garde les fruits et les légumes frais plus longtemps
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Facilité d'utilisation grâce aux commandes tactiles TFT encastrées dans la porte
- Porte plane avec panneau décoratif personnalisable (épaisseur variable de 1,2 mm – 3 mm)
- Refroidissement par compression fiable et conservation*** profonde : Classe ST (jusqu'à une température ambiante de 38 °C)

RÉFRIGÉRATEURS COMPACTS À COMPRESSION POUR LES CAMPING-CARS ET À INSTALLER SOUS LE PLAN DE TRAVAIL

Les réfrigérateurs à compression RC 10.4 ont été conçus sur mesure pour le Fiat Ducato et les fourgons aménagés de conception similaire. Nos nouveaux modèles repensés sont dotés des fonctionnalités exclusives de la série 10 de Dometic, ils sont parés pour toutes les aventures : une porte à double charnière qui s'ouvre à gauche et à droite, un compartiment de conservation*** amovible et un groupe frigorifique puissant sur lequel vous pourrez compter même dans les climats chauds.

PROCHAINEMENT :

La nouvelle série RSC 10.5 de réfrigérateurs à compression à insérer sous le plan de travail arrive bientôt pour parfaire la famille des réfrigérateurs de la série 10. Ajoutez du style à votre kitchenette et utilisez l'espace intelligemment avec nos modèles adaptés au passage de roue.



DOMETIC RC 10.4T 90

Réfrigérateur à compression, 90 l, écran TFT, porte à double charnière

- Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière
- Compartiment de conservation*** amovible (qui s'ouvre vers le bas)
- Facilité d'utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser
- Refroidissement par compression fiable et conservation*** profonde, même jusqu'à une température ambiante extrême de 43 °C
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Système d'aération interne : aucune grille d'aération nécessaire
- Un fonctionnement silencieux appréciable en mode nuit, refroidissement rapide avec la fonction turbo

DOMETIC RC 10.4T 70

Réfrigérateur à compression, 70 l, écran TFT, porte à double charnière

- Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière
- Compartiment de conservation*** amovible (qui s'ouvre vers le bas)
- Facilité d'utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser
- Refroidissement par compression fiable et conservation*** profonde, même jusqu'à une température ambiante extrême de 43 °C
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Système d'aération interne : aucune grille d'aération nécessaire
- Un fonctionnement silencieux appréciable en mode nuit, refroidissement rapide avec la fonction turbo

DU NEUF AU LIEU DE L'ANCIEN, PENSEZ À ÉCHANGER

Souhaitez-vous remplacer votre ancien réfrigérateur Dometic par un modèle actuel de la série 10 pour bénéficier de plus de confort, d'une technologie moderne et ajouter une touche d'élégance dans votre cuisine ?

Vous pouvez décider ici quel modèle de réfrigérateur à absorption correspond le mieux à vos exigences en matière de dimensions : dometic.com/rv






ANCIEN	NOUVEAU
RM 200	
RM 4210	
RM 4211 LM	RM 5310
RM 2210	
RM 4200	
RM 270	
RM 4230 L	RM 5330
RM 2251	
RM 300P/A	
RM 301**	
RM 4300	RMS 10.5T
RM 4290L	
RM 7290L	
RMS 850x	
RM 2254	
RM 4360L	RM 8400
RM 7360L	
RM 4400 LM	
RM 400P/C	RM 10.5T
RM 850x	
RM 4181M	Appareils plus disponibles
RM 185R**	Pas de remplacement
RM 275	
RM 4281 LM	RM 5380
RM 4261	
RM 2253	
RM 4361LM	RM 8401
RM 6361L	
RM 7361 L	
RM 4401LM	
RM 400R	
RM 415	RM 10.5T
RM 4405LM	
RM 7405L	
RM 850x	

ANCIEN	NOUVEAU
RM 4365LM**	RM 8401
RM 7365L	
RM 4270	
RM 6270	RMS 8400
RM 7270L	
RM 6271	RMS 8401
RM 7271L	
RM 6291	
RM 7291L	RMS 10.5T
RMS 850x	
RM 6401	
RM 7401L	RMS 10.5T
RM 850x	
RM 4501L	
RM 7501L	RMD 10.5 T
RM 7601L	
RMS 855x	RMS 10.5XT
RM 4505L	
RM 7505L	RMD 10.5 T
RM 7605L	
RMD 8501	RMD 10.5 T
RMD 8505	
RMD 8551	RMD 10.5 XT
RMD 8555	

** Lors du remplacement, des modifications mineures au meuble doivent être réalisées.

DOMETIC SÉRIE 10
RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

4.28/Série 10 de Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION	 RMD 10.5XT	 RMD 10.5T	 RML 10.4T
N° de produit	9600027265	9600027258	9600027272
Contenu brut (L) sans compartiment de conservation avec compartiment de conservation compartiment de conservation	177 142 35	153 124 29	133 13,5
Raccordement	12 Volts DC / 230 Volts AC / GPL 30 mbar		
Consommation thermique à 230 volts (watts) 12 volts (watts)	250 170	250 170	170 170
Consommation 230 volts (kWh/24 h) Gaz (g/24 h)	4.4 580	4.4 580	4.4 580
Plage de températures	Réfrigérateur +7 °C, compartiment de conservation jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)		
Isolation	Mousse PU sur tout le tour		
Systèmes d'allumage AES (Automatic Energy Selector)	AES	AES	AES
Matériau Caisson Porte, panneau décoratif	Plastique + feuille métallique revêtue Plastique + aluminium (poignée)		
Coloris Caisson Cadre de porte Panneau décoratif	Noir Noir Finition noire brillante (décor de porte modifiable)		
Dimensions (l x h x p, mm)	523 x 1245 x 605	523 x 1245 x 550	420 x 1293 x 578
Poids (kg env.) avec compartiment de conservation	41,5	40	35,5
Conformité	Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE, homologuée e selon les directives CEM		

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



RM 10.5T



RMS 10.5XT



RMS 10.5T

9600027098

9600028199

9600027101

86
77,4
8,290
79
11,176
67,8
8,2

12 Volts DC / 230 Volts AC/GPL 30 mbar

135
130135
130135
1302,8
2702,5
2703,2
270Réfrigérateur +7 °C, compartiment de conservation jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C
(correspond à la catégorie SN)

Mousse PU sur tout le tour

AES

AES

AES

Plastique + feuille métallique revêtue
Plastique + aluminium (poignée)Noir
Noir
Finition noire brillante (décor de porte modifiable)

523 x 821 x 548

523 x 821 x 603

528 x 821 x 548

28,0




29

27,4

Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE, homologuée e selon les directives CEM





DOMETIC SÉRIE 10
RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION

4.24/Série 10 de Dometic

	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION	RCD 10.5XT	RCD 10.5T	RCL 10.4T
N° de produit	9600028301	9600027684	9600027685
Volume utile (env. l) compartiment de conservation***	177 29	147 29	128 12
Raccordement	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Classe climatique	ST	ST	ST
Consommation de courant (Ah/h) à 12 V à une température ambiante +25 °C à une température ambiante de +5 °	1,81	1,77	1,53
Réfrigérant Quantité de fluide frigorigène Équivalent en CO ₂ Potentiel d'effet de serre (GWP)	R134a 44 g 0.057 t 1430	R134a 44 g 0.057 t 1430	R134a 40 g 0.057 t 1430
Isolation	Mousse PU sur tout le tour		
Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension/le coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, porte à double charnière		
Matériau Caisson Porte, panneau décoratif	Plastique + feuille métallique revêtue Plastique + aluminium (poignée)		
Coloris Caisson Cadre de porte Panneau décoratif	Noir Noir Finition noire brillante (décor de porte modifiable)		
Poids (kg)	39,5	34,5	32
Dimensions (l x h x p, mm)	523 x 1282 x 605	523 x 1282 x 535	420 x 1293 x 595
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)		





DISPONIBLE EN NOVEMBRE 2020






DISPONIBLE EN NOVEMBRE 2020

			
RC 10.4T 70	RC 10.4T 90	RCS 10.5T	RCS 10.5XT
9600028399	9600028400	9600028196	9600028199
70 7,5	90 7,5	83 9,7	98 12,6
12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
T	T	ST	ST
1,56	1,56	1,46	1,48
R134a 40 g 0,057 t 1430	R134a 43 g 0,061 t 1430	R600a 24 g 0,000072 t 3	R600a 23 g 0,000069 t 3
Mousse PU sur tout le tour			
Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension/le coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, porte à double charnière			
Plastique + feuille métallique revêtue Plastique + aluminium (poignée)			
Noir Noir Finition noire brillante (décor de porte modifiable)			
19,5	21,5	24,5	25
420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	528 x 821 x 548	523 x 821 x 610
TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)			

SÉRIE 10 DE DOMETIC
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR LES RÉFRIGÉRATEURS DE LA SÉRIE 10	 RC 10.4S 70-UKIT	 RC 10.4S 90-UKIT	 RM(S)/RCS 10.5S-UKIT	 RMS/RCS 10.5XS-UKIT
	Kit d'amélioration pour Dometic RC 10.4S 70 pour obtenir toutes les améliorations de Dometic RML 10.4T 70	Kit d'amélioration pour Dometic RC 10.4S 90 pour obtenir toutes les améliorations de la gamme RC 10.4T 90 de Dometic	Kit d'amélioration pour RM 10.5S, RMS 10.5S et RCS 10.5S pour obtenir toutes les améliorations du Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T et RCS 10.5T	Kit d'amélioration pour RMS 10.5XS et RCS 10.5XS pour obtenir toutes les améliorations de Dometic RMS 10.5XT et RCS 10.5XT
N° de produit	9600028492	9600028493	9600028478	9600028479
Caractéristiques de qualité	1 porte à double charnière, 1 balconnet de porte 1 clayette de réfrigérateur	1 porte à double charnière, 1 balconnet de porte 1 clayette de réfrigérateur	1 porte à double charnière, 1 balconnet de porte 1 clayette de réfrigérateur	1 porte à double charnière, 1 balconnet de porte 1 clayette de réfrigérateur

ACCESSOIRES POUR LES RÉFRIGÉRATEURS DE LA SÉRIE 10	 RMD/RCD 10.5S-UKIT	 RMD/RCD 10.5XS-UKIT	 RML 10.4S-UKIT	 RML 10.4-RPLKIT
	Kit d'amélioration pour RMD 10.5S et RCS 10.5S pour obtenir toutes les améliorations de RMD 10.5X et RCD 10.5T	Kit d'amélioration pour RMD 10.5XS et RCD 10.5XS pour obtenir toutes les améliorations de la gamme RMD 10.5X et RCD 10.5XT de réfrigérateurs	Kit d'amélioration pour Réfrigérateur RML 10.4S Dometic et RCL 10.4S pour obtenir toutes les améliorations de la gamme des réfrigérateurs Dometic RML 10.4 et RCL 10.4	Kit de remplacement RML 94xx pour installation des réfrigérateurs RML 10.4
N° de produit	9600028181	9600028421	9600025706	9600025974
Caractéristiques de qualité	2 portes à double charnière, 1 balconnet de porte, 1 clayette de réfrigérateur 1 compartiment à légumes	2 portes à double charnière, 1 balconnet de porte, 1 clayette de réfrigérateur 1 compartiment à légumes	1 porte à double charnière 1 balconnet de porte, 1 clayette de réfrigérateur 1 compartiment à légumes	Passez de tout réfrigérateur RML 94xx à un RML 10.4 amélioration facile, informations de montage découpes préétablies, tuyaux de gaz flexible

ACCESSOIRES POUR LES RÉFRIGÉRATEURS DE LA SÉRIE 10	 RMD10.5-RCK	 REF-ADAPT	 REF-FANKIT	 R10-BP	 REF-STOKIT
	Clayette pour compartiment de conservation du RMD 10.5	Adaptateur de puissance pour les réfrigérateurs à absorption de la série 10 .Si nécessaire, ils peuvent être adaptés pour les systèmes de prise suivants :	Kit d'aération pour les réfrigérateurs à absorption de la série 10	Pack de piles pour les réfrigérateurs à absorption de la série 10 de Dometic	Kit de rangement pour les réfrigérateurs de la série 10
N° de produit	9600015432	Fiche CEE 230/240 V 9600015437 Fiche UK 230/240 V 9600015438 Fiche JST 230/240 V 9600015439 Fiche MNL 230/240 V 9600015440	9600017061	9600015427	9600006299
Caractéristiques de qualité	Un rangement bien organisé : vous pouvez optimiser l'utilisation de l'espace dans le compartiment de conservation de votre réfrigérateur de la série 10 grâce à une clayette supplémentaire.	Les réfrigérateurs à absorption de la série 10 sont fournis de série avec une fiche WAGO pour un raccordement sur 230/240 V AC.	Il garantit une aération optimale du réfrigérateur pour les meilleures performances de réfrigération.	Fonctionnement du réfrigérateur en complète autosuffisance sans aucune alimentation externe.	Contenu : bacs empilables pour petits et gros éléments, ensemble de supports pour maintenir les éléments en place, une clayette à œufs et un bac à glaçons.



Dometic est une entreprise internationale qui facilite la vie mobile, en fournissant des solutions parfaitement adaptées pour répondre aux besoins essentiels des personnes en déplacement. Par exemple, cuisiner, assurer l'hygiène personnelle et maintenir une température agréable. Nous proposons des produits intelligents et fiables au design exceptionnel.



Mobile living made easy.



FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633500
Mail info@dometic.fr
Net dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633500
Mail info@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 428 450
Fax +47 33 428 459
Mail info@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O.

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1, office 505
Moscow 119435
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Mail info@dometic.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Domestic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131