

Nikdo nechladí tak jako  
**OLIVO**



**DALIX.CZ**  
SINCE 1994

**olivo**  
COLD LOGISTICS

# NOVÁ VLNA CHLAZENÍ



## Série ROLL



## Série BAC



## Chladicí systémy



 **olivo**  
COLD LOGISTICS

LEADER IN INSULATED CONTAINERS



• DALIX, s.r.o.  
Jamská 2439/59  
Průmyslová zóna  
591 01 Žďar nad Sázavou  
Czech Republic  
Phone: 00420566626563

[www.dalix.cz](http://www.dalix.cz)

# OLIVO

Několika slovy...

Lídr v logistických řešeních pro Vaše chlazení.

Produkty OLIVO jsou používány na 4 kontinentech světa již 60 let. Izolované kontejnery a chladicí systémy jsou řešením pro kontrolovanou teplotu přepravy s skladováním.

Vložte svou důvěru v OLIVO znalosti a objevte celou řadu opakovaně použitelných izolovaných kontejnerů a boxů, které jsou k dispozici ve velikostech o objemu od 25 do 1400 litrů, vyrobené z polyesteru, polyethylénu, anebo expandovaného polypropylénu (EPP).

Objevte řešení, která jsme vyvinuli pro a s našimi zákazníky v oblasti distribuce potravin, zdravotních produktů, dálkové přepravy, v přírodních plynech, průmyslu atd.

Při rozhodování, které řešení nejlépe splňuje vaše požadavky na izolované kontejnery nebo chladicí systémy se obraťte na odborníky **DALIX** a **OLIVO** a neváhejte je kontaktovat.



## OBSAH

**1 ROLL** řada

**2 BAC** řada

**3 BOX** řada



Naskenuj mě

# ROLL řada



# Kompletní nabídka ROLL



## ROLL 130

Vnější rozměry v mm v/š/h  
800 x 715 x 600  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
630 x 520 x 420  
Volitelné vybavení



Velikost

ROLL kontejner



## ROLL 220

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1130 x 600 x 800  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
830 x 430 x 620  
Volitelné vybavení



Velikost

Půl euro-paleta  
Euro přepravka



## ROLL 300

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1140 x 715 x 810  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
845 x 556 x 635  
Volitelné vybavení



Velikost

ROLL kontejner



## ROLL 370

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1670 x 600 x 800  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
1370 x 430 x 620  
Volitelné vybavení



Velikost

Půl euro paleta  
Euro Přepravka



## ROLL 500

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1700 x 715 x 850  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
1380 x 545 x 665  
Volitelné vybavení



Velikost

ROLL kontejner UK



## ROLL 550

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1885 x 660 x 950  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
1528 x 468 x 770  
Volitelné vybavení



Velikost

ROLL kontejner UK



## ROLL 580

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1900 x 715 x 810  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
1600 x 550 x 640  
Volitelné vybavení



Velikost

ROLL kontejner



## ROLL 650

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1840 x 740 x 940  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
1500 x 565 x 760  
Volitelné vybavení



Velikost

ROLL kontejner



## ROLL 780

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1900 x 800 x 1000  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
1535 x 610 x 820  
Volitelné vybavení



Velikost

Speciální velikost  
Euro přepravka



## ROLL 900

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1860 x 800 x 1200  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
1493 x 610 x 1000  
Volitelné vybavení



Velikost

Euro paleta



## ROLL 1100

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1720 x 1000 x 1200  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
1370 x 805 x 1000  
Volitelné vybavení



Velikost

ISO paleta



## ROLL 1300

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1930 x 1100 x 1100  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
1570 x 900 x 910  
Volitelné vybavení



Velikost

Asie paleta



## ROLL 1410

Vnější rozměry v mm v/š/h  
2000 x 1000 x 1200  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
1680 x 805 x 1010  
Volitelné vybavení



Velikost

ISO paleta

	Eutektická deska
	Zásuvka na suchý led
	SIBER SYSTEM® chlazené nebo zmrazené
	SIBER SYSTÉM® smíšený

½ euro paleta	600x800
Euro přepravka	600x400
Euro paleta	800x1200
ISO paleta	1000x1200
Asie paleta	1100x1100

# Catering ROLL



## ROLL 220

Vnější rozměry v mm v/š/h  
**1130 x 600 x 800**  
 Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
**830 x 430 x 620**  
 Volitelné vybavení  
  
 Velikost  
 Půl euro paleta  
 Euro přepravka



## ROLL 370

Vnější rozměry v mm v/š/h  
**1670 x 600 x 800**  
 Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
**1370 x 430 x 620**  
 Volitelné vybavení  
  
 Velikost  
 Půl euro paleta  
 Euro přepravka



## ROLL 550 15 G

Vnější rozměry v mm v/š/h  
**1855 x 660 x 950**  
 Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
**1528 x 468 x 715**  
 Volitelné vybavení  
  
 Velikost  
 ROLL kontejner UK

# Plody moře, ryby ROLL



## ROLL 670

Vnější rozměry v mm v/š/h  
**1720 x 800 x 1030**  
 Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
**1280 x 610 x 865**  
 Volitelné vybavení  
 Velikost  
 Speciální velikost



## ROLL 780 Seafood

Vnější rozměry v mm v/š/h  
**1900 x 800 x 1012**  
 Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
**1420 x 610 x 820**  
 Volitelné vybavení  
 Velikost  
 Speciální velikost  
 Euro přepravka



## ROLL 780

Vnější rozměry v mm v/š/h  
**1900 x 800 x 1012**  
 Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
**1420 x 610 x 820**  
 Volitelné vybavení  
 Velikost  
 Speciální velikost  
 Euro přepravka



## ROLL 900

Vnější rozměry v mm v/š/h  
**1860 x 800 x 1200**  
 Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
**1390 x 610 x 1000**  
 Volitelné vybavení  
 Velikost  
 Euro paleta



## ROLL 1100



Vnější rozměry v mm v/š/h  
**1720 x 1000 x 1200**  
 Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
**1270 x 805 x 1000**  
 Volitelné vybavení  
 Velikost  
 ISO paleta



## ROLL 1410

Vnější rozměry v mm v/š/h  
**1930 x 1100 x 1100**  
 Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
**1570 x 900 x 910**  
 Velikost  
 ISO paleta

Půl euro paleta	600x800
Euro přepravka	600x400
Euro paleta	800x1200
ISO paleta	1000x1200
Asie paleta	1100x1100

	Eutektická deska
	Zásuvka na suchý led

# BAC řada



# Polyethylénové boxy BAC



## BAC 25

Vnější rozměry v mm v/š/h  
670 x 490 x 510  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
400 x 280 x 320  
Volitelné vybavení



Velikost  
Speciální velikost



## BAC 55

Vnější rozměry v mm v/š/h  
580 x 600 x 500  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
410 x 415 x 315  
Volitelné vybavení



Velikost  
Čtvrt paleta



## BAC 70

Vnější rozměry v mm v/š/h  
850 x 680 x 560  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
615 x 480 x 360  
Volitelné vybavení



Velikost  
Speciální velikost



## BAC 130

Vnější rozměry v mm v/š/h  
715 x 800 x 600  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
520 x 620 x 410  
Volitelné vybavení



Velikost  
Půl Euro paleta  
Euro přepravka



## BAC 160

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1050 x 800 x 600  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
700 x 580 x 370  
Volitelné vybavení



Velikost  
Půl euro paleta



## BAC 320

Vnější rozměry v mm v/š/h  
930 x 1200 x 800  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
570 x 980 x 580  
Volitelné vybavení



Velikost  
Euro paleta





## BAC 420

Vnější rozměry v mm v/š/h  
1050 x 1200 x 800  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
700 x 1000 x 600  
Volitelné vybavení



Velikost  
Euro paleta

Půl euro paleta	600x800
Euro přepravka	600x400
Euro paleta	800x1200
ISO paleta	1000x1200
Asie paleta	1100x1100

	Eutektická deska
	Zásuvka na suchý led

# Polyesterové boxy BAC

## pro přepravu a uskladnění suchého ledu



## BAC 260

Vnější rozměry v mm v/š/h  
810 x 996 x 926  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
455 x 800 x 720  
Velikost  
Speciální velikost



## BAC 480

Vnější rozměry v mm v/š/h  
970 x 1200 x 1000  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
600 x 1000 x 800  
Velikost  
ISO paleta



## BAC 600

Vnější rozměry v mm v/š/h  
970 x 1200 x 1200  
Vnitřní rozměry v mm v/š/h  
600 x 1000 x 1000  
Velikost  
Speciální velikost



# Technické specifikace **ROLL, BAC**

## Kontejner z polyethylénu

- Standardní izolovaný kontejner vyrobený z TURQOISE polyethylénu.
- Rotačně tvarovaný dvoustěnný kontejner.
- Izolace: polyuretanová pěna vstříkovaná mezi stěny.
- Vynikající izolační schopnosti, lepší životnost izolace, tvarová paměť a dobrá odolnost proti nárazu, splňuje normy pro převoz potravin, snadná údržba (omyvatelná, snadno opravitelná)
- Recyklovatelný polyethylen



## Kontejner z polyesteru

- Bílý izolovaný kontejner vyrobený z laminátu / polyesterového kompozitu.
- vnější a vnitřní stěny lisované a sestavené (laminované)
- Izolace: vstříkovaná polyuretanová pěna
- Vynikající odolnost vůči nízkým teplotám a lehce omyvatelný
- Vynikající izolační kompatibilita
- Splňuje normy pro potravinářství



## Nohy a transportní kolečka

- **Nohy:** ocelové nohy upevněné na spodním rámu pomocí šroubů a podložek, 2 průměry 60 x 80 mm
- **Kolečka:** pozinkovaná lisovaná ocelová vidlice, uchycení na spodní rám, polyamidový pásek pro snížení opotřebení pryžového středu a snížení hluku
- Kontejner ROLL ve standardní výbavě z kolečky (2 fixní, 2 otočné)
- Kontejner BAC ve standardní výbavě z nohama




## Rám

- Pozinkovaný ocelový profil
- Zapuštěné do spodní části kontejneru, snižující nárazy a usnadňující výměnu noh a koleček



## Možnosti **ROLL, BAC** : značení a barvy na dotaz

- možnost vylisování loga na vyžádání - vyžaduje speciální nástroje a od určitého množství...
- kontejner k dispozici ve vlastních barvách na vyžádání od určitého množství...
- laserem gravírovaný vlastní identifikační štítek na vyžádání (logo/text).



# Chladicí systémy **ROLL, BAC**



## Eutektické desky

OLIVO vyrábí vlastní eutektické desky a tekutiny (+21°C, 0°C, -3°C, -12°C, -17°C, -21°C, -26°C). Nejpoužívanější jsou eutektické desky:

- +15°C/+25°C pro kosmetiku, čokolády, vína, léčiva
- 0°C pro chlazená léčiva
- -3°C pro chlazené potraviny
- -21°C pro mražené zboží

Eutektická deska umístěna v horní části izolovaného kontejneru uvolňuje naakumulovanou energii získanou mražením (např. v mrazicím boxu).

Model	Velikost v mm	Váha v kg+/- %
TOP 900	610 x 380 x 43	9,3
TOP 70	530 x 410 x 55	9
TOP 370	620 x 420 x 35	8,8
TOP 780	650 x 402 x 35	8,5
TOP 130	510 x 445 x 35	6,9
TOP 580	595 x 316 x 35	5,4
Gastro 1/1	530 x 325 x 35	5,3
TOP 25	304 x 250 x 45	2,4
TOP 55	355 x 225 x 32	1,9
Gastro 1/3	325 x 176 x 33	1,4
500 CC	220 x 148 x 20	0,6
250 CC	195 x 90 x 20	0,3
TOP 64	364 x 170 x 20	1,05



Suchý led je extrémně silné chladivo a používá se hlavně pro přepravu mraženého zboží. Dodává se v různých formách: bloky, plátky, pelety nebo sníh. OLIVO nabízí zásuvku na suchý led pro jednotlivé modely.



## **SIBER SYSTEM**® (chlazené, mrazené)

Pro rozsáhlé provozy nabízí OLIVO automatizovaný proces kryogenního chlazení, SIBER SYSTEM.

Velkoobchody vyrábí vlastní suchý led z kapalného CO<sub>2</sub> skladovaného v chlazených nádržích.

Sníh ze suchého ledu se odměřuje a vstřikuje přímo do nádrže umístěné v horní části izolovaného kontejneru ROLL, čímž je zajištěno, že chlazené nebo mražené produkty zůstanou při správné teplotě a chladicí řetězec je nepřerušovaný.

SIBER SYSTEM® je patentován společností OLIVO



# BOX řada



# EPP boxy pro dálkovou přepravu



## BOX 34

Vnější rozměry v mm v/š/h

331 x 555 x 360

Vnitřní rozměry v mm v/š/h

255 x 490 x 300

Volitelné vybavení



Velikost

Speciální velikost



## BOX 35

Vnější rozměry v mm v/š/h

317 x 570 x 370

Vnitřní rozměry v mm v/š/h

230 x 510 x 310

Volitelné vybavení



Velikost

Speciální velikost



## BOX 64

Vnější rozměry v mm v/š/h

455 x 595 x 395

Vnitřní rozměry v mm v/š/h

370 x 505 x 320




Volitelné vybavení



Velikost

Čtvrt euro paleta


Čtvrt euro paleta	600 x 400
-------------------	-----------

	Eutektická deska
	Suché ledové sáčky/plátky
	MINICRYO®

## Technické specifikace



### EPP box materiálů

- Expandovaný polypropylen (EPP): polypropylenová pěna s uzavřenými buňkami
- Izolace: EPP
- 100% recyklovatelné, dobrá odolnost proti nárazu, nízká hmotnost,
- Monomateriál, snadná manipulace, vynikající tepelně izolační schopnost, vhodné na potraviny



### Značení a barvy

- Vylisovaná loga (v závislosti na minimální objednávce)
- Vlastní barvy (v závislosti na minimální objednávce)



# Chladicí systém

## Eutektické desky

OLIVO vyrábí vlastní eutektické desky a tekutiny (+21°C, 0°C, -3°C, -12°C, -17°C, -21°C, -26°C).

Nejpoužívanější jsou eutektické desky:

- +15°C/+25°C pro kosmetiku, čokolády, vína, léčiva
- 0°C pro chlazená léčiva
- -3°C pro chlazené potraviny
- -21°C pro mražené zboží

Model	Velikost v mm	Váha v kg+/- %
500 CC	220 x 148 x 20	0,6
250 CC	195 x 90 x 20	0,3
TOP 64	364 x 170 x 20	1,05
TOP 55	355 x 225 x 32	1,9

Eutektické deska umístěna v horní části izolovaného kontejneru uvolňuje naakumulovanou energii získanou mražením (např. v mrazicím boxu).

## Suchý led

Protože suchý led sublimuje při nízké teplotě, je extrémně výkonným chladivem a používá se hlavně pro přepravu mraženého zboží. Dodává se v různých formách: kostky, plátky, pelety nebo sníh. K přepravě mraženého zboží použijte EPP Olivo Box s plátkou nebo kostkami suchého ledu v sáčku.

## MINICRYO®

Zde byly principy kryogenního chlazení a chladicí stanice SIBER SYSTEM® převedeny pro použití s izolovanými přepravními boxy, což je velikost ideálně vhodná pro dodávky domů a další typy logistiky dálkové přepravy.

Hlavní výhodou kryogenního systému MINICRYO® je, že vyrábí chlad na vyžádání, přesně takové množství suchého ledu, jaké potřebujete, nic více, nic méně. Tuto výrobu chladu na vyžádání umožnil stroj SNOWDROP®, který vyrábí sníh ze suchého ledu, uvolněním stlačeného kapalného CO<sub>2</sub>, když je to potřeba. Inovativní minicryosystém lze na požádání plně automatizovat (na zakázku).



DALIX s.r.o. / Oficiální distributor pro ČR a SR/  
Jamská 2439/59

CZ59101 Žďár nad Sázavou  
[www.dalix.cz](http://www.dalix.cz), [info@dalix.cz](mailto:info@dalix.cz)

+420 566 626 563, 603 227 448

