

CATALOGUE 2020

PÊCHE ET VIE AU GRAND AIR


RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION MOBILES
POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

UN GRAND ÉQUIPEMENT POUR LE GRAND AIR

Des millions de gens dans le monde utilisent les produits Dometic. Ils ont tous une chose en commun : leur soif de liberté et d'indépendance dans leurs déplacements. Notre métier est de répondre à leurs besoins fondamentaux lors de leurs trajets. Des besoins tels que cuisiner, conserver les aliments frais, prendre soin de leur bien-être et maintenir une température agréable. Nous créons aussi des solutions pour rendre la conduite plus sûre et plus pratique ainsi que des appareils électroniques innovants destinés à utiliser de manière intelligente la précieuse capacité de la batterie. Nous vous invitons pour un trajet de découverte. Explorez le monde de Dometic et dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous.





GLACIÈRES ET ACCESSOIRES DOMETIC POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE

Duper une carpe dans un lac tranquille, pêcher à la mouche dans une rivière sauvage ou s'adonner à la pêche sportive depuis un bateau. Quelle que soit la manière dont vous les pêchez, vous devez les garder au frais. Les glacières Dometic sont les meilleures amies de tous les pêcheurs. Très adaptables, extraordinairement isolées et extrêmement durables – elles sont le meilleur compagnon de chaque sortie. En bref, elles amélioreront votre prochaine aventure de pêche.

Nous appelons cela faciliter la vie mobile.

04 – 05

DOMETIC COOL-ICE CI/WCI

Nos glacières récompensées d'un prix gardent la glace congelée pendant des jours, et vos prises, provisions et appâts restent frais de manière optimale.

06 – 07

DOMETIC CFX3

Nos plus puissantes glacières à compresseur : une classe énergétique A++ et des températures de congélation jusqu'à -22 °C !

08

DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

Réfrigération sans frontières : batterie 12 volts d'un véhicule ou d'un bateau, alimentation secteur 230 V ou une cartouche de gaz !

09

DOMETIC PLB40

Voyagez plus longtemps loin du réseau électrique : cette batterie portable alimente vos appareils 12 V dans les lieux éloignés.

12 – 14

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RENCONTREZ NOS AMBASSADEURS

« QUELLE SENSATION, QUAND VOUS SAVEZ QUE VOUS POUVEZ EMPORTER VOS ALIMENTS FAVORIS MÊME DANS LES COINS LES PLUS REÇULÉS DU MONDE. »

JAN HRDLICKA, Ambassadeur Dometic

Aventurier, explorateur et pêcheur, Jan Hrdlicka emmène toujours des glacières Dometic lorsqu'il cherche les meilleurs endroits d'Europe pour pêcher.

POUR EN SAVOIR PLUS, PASSEZ À LA PAGE 10.



LE COMPAGNON DE PÊCHE PARFAIT

Les glacières Dometic sont dotées d'une isolation extrêmement efficace. Remplies de glace ou d'accumulateurs de froid, elles peuvent garder les aliments, les poissons, les appâts et le gibier au frais pendant plusieurs jours. Presque indestructible et étonnamment légère... c'est la glacière parfaite pour votre prochaine partie de pêche !

Deux séries sont disponibles – Cool-Ice WCI avec sangles de transport réglables et Cool-Ice CI avec un système de rangement modulaire et de nombreux accessoires pratiques.

CARACTÉRISTIQUES DE DOMETIC COOL-ICE

Glacières rotomoulées, 13 – 110 l

- Conception solide et résistante
- Isolation digne d'un réfrigérateur
- Sans jointure, facile à nettoyer
- Bouchons de vidange (à partir de 33 l)
- Fixations en acier inoxydable
- Vaste gamme d'accessoires (à partir de la CI 42)
- 5 ans de garantie



CI 42

WCI 22

DES ACCESSOIRES COOL POUR LA SÉRIE CI UNIQUEMENT

Les glacières Cool-Ice CI sont encore plus cool avec les bons accessoires. Coussins d'assise, supports pour canne à pêche et ouvre-bouteille en font les compagnons indispensables des pêcheurs, campeurs et autres amis de la nature.

Remarque : les accessoires sont en option.

Voir dometic.com et p. 12



COOL-ICE WCI

Les glacières Cool-Ice de la série WCI doivent leur popularité à leur taille et à leur sangle de transport pratiques. Disponibles en trois tailles : 13, 22 et 33 litres.



COOL-ICE CI

Les glacières Cool-Ice de la série CI existent en six tailles différentes, de 43 à 111 litres. Leur intérieur spacieux est bien organisé par un système de rangement modulaire comme le panier métallique et le séparateur. De solides poignées de chaque côté facilitent le transport. Des accessoires pratiques complètent le tableau.



CONSEILS D'UTILISATION

Si possible, stockez votre glacière Dometic pendant plusieurs heures avant utilisation dans un endroit frais et ne l'exposez pas au rayonnement solaire. Si vous avez l'intention de remplir la glacière avec des boissons ou des aliments, nous vous conseillons de les refroidir au préalable. Vous pouvez utiliser de la glace ou des accumulateurs de froid du commerce comme réfrigérant. L'air affecte la puissance frigorifique et réduit la durée de refroidissement. Par conséquent, évitez les ouvertures inutiles et remplissez toujours la glacière le plus possible.



QUALITÉ ROBUSTE

Adaptée aux rigueurs de la vie mobile – peut même être utilisée comme siège ou comme escabeau



CHARNIÈRES ENTIÈREMENT INTÉGRÉES

Avec tiges en inox pour plus de stabilité et des contours lisses



COOL-ICE CI 85W

avec roulettes et poignée adaptée



POINTS D'ANCRAGE SOLIDES

Intégrés aux fixations des poignées (WCI 33 ou plus).



JOINT LABYRINTHE

Le joint labyrinthe empêche la chaleur de pénétrer à l'intérieur de la glacière.



POIGNÉES STABLES

Facilitant le transport par une ou deux personnes. (WCI 33 ou plus)

NOUVEAU



DOMETIC CFX3 LE RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE PAR EXCELLENCE

PROFITEZ DU MOMENT PRÉSENT

Profitez de vos aventures en plein air comme vous ne l'avez jamais fait auparavant avec le Dometic CFX3. Savourez des boissons et collations fraîches grâce à la technologie de réfrigération avec compresseur à vitesse variable VMSO3 de Dometic. Son logiciel optimisé assure une réfrigération et une congélation de qualité, ainsi qu'une efficacité énergétique. Le CFX3 est protégé au niveau des

bords avec du matériel durable et léger, ce qui en fait un réfrigérateur portable particulièrement adapté aux conditions les plus extrêmes. Les poignées robustes en aluminium à ressort facilitent la prise en main et le transport. Ajustez la température de refroidissement de votre CFX3 sur l'écran d'affichage TFT ou téléchargez l'application Dometic et naviguez gratuitement sans encombre.



AVANTAGES CLÉS

- Conception robuste mais légère, bords recouverts d'une protection et charnières en acier inoxydable
- L'application CFX pour smartphone permet le contrôle de la température via Wi-Fi ou Bluetooth et fournit un historique des performances.
- La puissante technologie de réfrigération avec compresseur VM303 permet de réfrigérer et de congeler de manière efficace jusqu'à -22 °C.
- Système de protection dynamique de la batterie à 3 niveaux qui évite d'avoir une batterie de voiture déchargée ou permet une utilisation intensive de batteries doubles
- Capacité de stockage généreuse de 32 à 88 l
- L'interface utilisateur TFT intégrée affiche l'état de fonctionnement.
- Excellente isolation, retient l'air frais
- Indice de protection IP44, affichage couleur indice de protection IP64



APPLICATION
WI-FI



12/24 V



100 - 240 V



CONVIENT POUR UN
FONCTIONNEMENT
À L'ÉNERGIE SOLAIRE



INTERFACE CONVIVIALE

L'élégante interface utilisateur LCD TFT affiche l'état de fonctionnement.



CONSTRUCTION ROBUSTE

L'unité est protégée au niveau des bords.



COMPRESSEUR CONTRÔLÉ VM303 OPTIMISÉ

Réfrigération efficace à vitesse variable



OPTIONS D'ALIMENTATION FLEXIBLES

Alimenté par 100 à 240 V AC, 12/24 V DC ou alimentation par batterie compatible avec les panneaux solaires



NOUVELLE APPLICATION CFX3

Contrôle de la température à l'aide de l'application CFX3



FACILE À TRANSPORTER

Poignées de transport rabattables et amovibles pour un faible encombrement

PROFITEZ PLUS LONGTEMPS

La batterie Dometic PLB40 récompensée par un prix peut vous donner l'énergie pour profiter plus longtemps. Voir la page 9



reddot design award
winner 2019



DESIGN AWARD 2019
CATÉGORIE PRODUITS POUR L'EXTÉRIEUR

LE DROIT D'ACCÈS À LA NATURE

Les hautes performances sans frontières ! La glacière CombiCool ACX 40G peut maintenir au frais son contenu jusqu'à 30 °C en-dessous de la température ambiante. La glacière ACX 40G offre des caractéristiques technologiques époustouflantes : vous pouvez même faire des glaçons dans le bac à glaçons. Cette glacière à absorption peut fonctionner sur une alimentation 12 V dans le

véhicule, sur l'alimentation secteur 230 V chez vous, ou avec une cartouche de gaz de 220 g dans les endroits reculés. Un support est intégré pour la cartouche de gaz qui alimentera la glacière pendant maximum 24 heures. Tout ceci, avec son extérieur élégant en tôle d'acier couleur argent, fait de l'ACX un achat parfait.

DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

Glacière portable à absorption, 40 l
(alimentée par une cartouche de gaz de 220 g)

- Alimentation par cartouche de gaz, 12 V DC et 230 V AC : alimentation électrique garantie, liberté optimale !
- Fonctionnement totalement silencieux (aucune nuisance)
- Caisson robuste et design attrayant
- Bac à glaçons inclus
- Refroidissement jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante
- Caisson en aluminium élégant
- Trois niveaux de régulation de la flamme lors du fonctionnement au gaz



12 V



230 V



GAZ



SILENCIEUX

**PEUT FONCTIONNER AVEC DES CARTOUCHES DE GAZ -
UNIQUE SUR LE MARCHÉ**



Hauteur suffisante pour placer debout des bouteilles de 1,5 et 2 litres



Caisson robuste et design attrayant



Régulation de la flamme selon 3 niveaux en cas de fonctionnement au gaz, allumage piézo, régulation par thermostat en cas de fonctionnement sur 230 volts



Chaque cartouche de gaz de 220 g peut durer jusqu'à 24 heures

L'ÉNERGIE DE RESTER PLUS LONGTEMPS

Ce système de batterie leader du marché est le résultat d'années de recherche et de développement et utilise une technologie de pointe. La batterie Dometic PLB40 est équipée de piles au Lithium Fer Phosphate (LiFePO₄) puissantes et intégrées, fournissant une alimentation électrique de 512 Wh. Idéale pour alimenter les glacières et autres appareils 12 V pendant les aventures, la batterie PLB40 offre jusqu'à 53 heures de temps de refroidissement pour une Dometic CFX3 45 avec une seule charge (Lorsque la température du réfrigérateur est de +4°C et la température ambiante de 25°C). Le

chargeur DC-DC intégré offre trois modes de charge pratiques : la prise 12 V du véhicule, le panneau solaire ou une alimentation AC. Le système intégré de gestion de la batterie protège la batterie PLB40 contre la sous-tension, la surtension, les courts-circuits et la surchauffe pour une durée de charge, des performances et un stockage optimisés. Grâce à ce système de gestion de l'énergie, la batterie Dometic PLB40 a un cycle de vie jusqu'à cinq fois plus long que celui des batteries au plomb-acide les plus utilisées.



DOMETIC PLB40

Batterie au lithium portable, 40 Ah

- Permet de voyager « hors secteur » plus longtemps
- Trois options de charge via une prise 12 V, un panneau solaire ou l'alimentation AC de la maison
- Poignée de transport en acier inoxydable extrêmement légère et ergonomique
- Écran LCD intégré : capacité, état de charge et sortie
- Spécialement conçu pour les CFX3 Dometic et autres glacières électriques
- De puissants éléments de batterie fournissent 512 Wh d'énergie, 40 Ah
- Peut alimenter une glacière Dometic CFX3 45 pendant une durée maximum de 53 heures avec une seule charge (Lorsque la température du réfrigérateur est de +4°C et la température ambiante de 25°C)



CATÉGORIE PRODUITS POUR L'EXTÉRIEUR



red dot design award
winner 2019



RESTEZ PLUS LONGTEMPS, PÊCHEZ PLUS

Lorsqu'elle est associée au modèle CFX3 45, la batterie PLB40 peut fournir 53 heures d'énergie (Lorsque la température du réfrigérateur est de +4°C et la température ambiante de 25°C) en vous garantissant de ne jamais manquer l'heure du repas.



Haute capacité – La batterie lithium-phosphate de fer (LiFePO₄) fournit 40 Ah ou 512 Wh de puissance dans un format compact



Charge polyvalente – Charge sur un allume-cigare 12 V DC, un panneau solaire ou le chargeur 230 V inclus



Sorties d'alimentation multiples – Alimenter des accessoires 12 V, des glacières électriques Dometic ou de petits appareils électroniques

AVENTURIER, EXPLORATEUR ET PÊCHEUR


JAN HRDLICKA NE QUITTE PAS SA MAISON SANS NOUS

« LES GLACIÈRES DOMETIC ONT VÉRITABLEMENT CHANGÉ NOTRE MANIÈRE DE VOYAGER ET DE CONSERVER LES CHOSES AU FRAIS. QUELLE SENSATION AGRÉABLE QUAND VOUS POUVEZ EMPORTER VOS ALIMENTS FAVORIS MÊME DANS LES COINS LES PLUS REÇULÉS DU MONDE. »

Jan est un mordu de grands espaces. Il a découvert son amour de la nature et son esprit d'aventure il y a huit ans en passant ses week-ends à faire des randonnées dans les Alpes, dans le sud de l'Allemagne. Lorsqu'il a déménagé à Hambourg, il a eu besoin de trouver de nouvelles façons d'étancher sa soif d'air frais et de nouvelles expériences. C'est pourquoi, il y a trois ans, Jan a commencé à pêcher dans le port de Hambourg. Son humble loisir s'est vite transformé en passion et il a bientôt commencé à voyager dans le

monde entier pour trouver de nouveaux endroits où jeter ses lignes. Jan a découvert qu'il était plutôt bon dans ce sport et il a commencé à chercher une glacière qui pouvait contenir tout le poisson frais qu'il prenait et répondre à ses besoins de voyage. Au cours de sa quête, il a découvert les produits fiables et polyvalents de Dometic. Le modèle Dometic Cool-Ice 42 est devenu son premier choix pour toutes ses sorties de pêche. Robuste mais léger, il peut en voir de toutes les couleurs et garder le contenu au

frais pendant plusieurs jours sans que Jan ne soit obligé de changer la glace. Le coussin d'assise et le support de canne à pêche en font le compagnon parfait pour toute partie de pêche. La fonction favorite du Dometic Cool-Ice 42 de Jan, en plus de sa capacité à conserver de basses températures, est sa taille impressionnante et la facilité de nettoyage et d'entretien pour de multiples utilisations. Ultra-hygiénique, il peut garder au frais le poisson, la viande ou d'autres aliments sans aucune odeur. Jan possède



DU CAMPING DE QUALITÉ SASHIMI

« J'aime la nourriture et un bol poke de truite sauvage est le repas parfait à l'extérieur. Du poisson frais, des herbes, des fruits, des légumes et du riz en tout juste 15 minutes. »

Obtenez la recette complète de Jan sur dometic.com/fishing



également le Dometic Cool-Ice CI 110 qu'il utilise pour de longs séjours au camping et des fêtes familiales, puisqu'il est assez spacieux pour rafraîchir les aliments et boissons pour dix personnes.

Garder les produits au frais pendant le trajet signifie qu'il peut emmener ses aliments favoris dans les coins les plus sauvages de la planète et qu'il peut toujours avoir des repas sains, faits maison.

Quelle que soit l'activité extérieure, que ce soit la pêche, le camping ou juste un voyage en voiture, il existe une glacière Dometic fiable pour vous aider à garder votre poisson ou vos aliments au frais et vos fournitures intactes, de sorte que vous pouvez vous concentrer sur la pêche de votre plus belle prise, tout comme Jan.

RENCONTREZ NOTRE AMBASSEUR

Jan Hrdlicka emmène toujours des glacières Dometic lorsqu'il cherche les meilleurs endroits d'Europe pour pêcher.

Pour en savoir plus, consultez : dometic.com > notre marque > Ambassadeurs Dometic



[instagram.com/the_fishing_huntsman](https://www.instagram.com/the_fishing_huntsman)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
GLACIÈRES PASSIVES	WCI 13	WCI 22	WCI 33
N° de produit	9600000500	9600000501/9600019218 (vert)	9600000502
Volume utile (l, env.)	13	22	33
Dimensions (l x h x p, mm)	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Poids (kg, env.)	2,8	4,2	5,7
Matériau	PE rotomoulé		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
GLACIÈRES PASSIVES	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W	CI 110
N° de produit	9600000541 9600019219 (vert)	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545	9600000546
Volume utile (l, env.)	43	56	71	87	86	111
Dimensions (l x h x p, mm)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525	1055 x 442 x 535
Poids (kg, env.)	8,7	10,6	11,8	14	14,6	18,1
Matériau	PE rotomoulé					

/ Accessoires en option

	Coussin d'assise	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
	Séparateur	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
	Petit panier	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
	Porte-boisson et support	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
	Porte-boisson	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
	Support pour canne à pêche	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
	Ouvre-bouteille	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
	Kit de fixation	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
GLACIÈRES À COMPRESSION POUR LE TRANSPORT ALIMENTAIRE	NOUVEAU CFX3 35	NOUVEAU CFX3 45	NOUVEAU CFX3 55	NOUVEAU CFX3 55IM
N° de produit	9600025324	9600025326	9600025328	9600025330
Volume de stockage (l, env.) y compris pour les aliments frais (l)	32	40	48	46
Dimensions (l x h x p, mm)	398 x 407 x 694	398 x 476 x 694	720 x 480 x 455	720 x 480 x 455
Raccordement	12 / 24 V DC / 100–240 V AC			
Plage de températures (°C)	+10 à -22			
Fluide frigorigène	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
Quantité de fluide frigorigène	38 g	42 g	45 g	45 g
Équivalent en CO ₂	0,054 t	0,060 t	0,064 t	0,064 t
Potentiel d'effet de serre (GWP)	1430	1430	1430	1430
Puissance absorbée (watts, env.)	50	52	50	52
Consommation de courant (Ah/h) à 12 V				
à +20° C	0,47	0,49	0,56	0,59
à +32° C	0,98	1,03	1,10	1,11
temp. ambiante, avec une température intérieure de l'appareil de +4 °C				
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++
Isolation	Mousse PU sur tout le tour			
Matériau	Caisson : PP + ABS Couvercle : PE			
Coloris	Gris pâle/ gris foncé			
Poids (kg, env.)	16,9	18,7	20,4	21,3
Indice de protection	Boîtier : IP44/Affichage : IP64			
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)			
/ Accessoires en option				
Sangles de fixation	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905
Support pour glacière	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Ensemble de batteries BP 124	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PLB40	
BATTERIE LITHIUM-ION		
N° de produit	9600012878	
Capacité de batterie (Ah)	40 / 512 Wh	
Principe chimique	LiFePO4	
Tension de batterie (V, DC)	12,8	
Ampères de sortie DC	15	
Puissance permanente (W)	150 (par raccordement 12 V)	
Dimensions (l x h x p, mm)	197 x 257 x 197	
Poids (kg)	7,54	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GLACIÈRES À COMPRESSION POUR LE TRANSPORT ALIMENTAIRE	 NOUVEAU CFX3 75DZ	 NOUVEAU CFX3 95DZ	 NOUVEAU CFX3 100	 ACX 40 G
N° de produit	9600025332*	9600025334*	9600025336*	9105204291
Volume utile (l, env.)	65 (39 / 26)	82 (48 / 34)	88	40
Dimensions (l x h x p, mm)	892 x 472 x 495	962 x 472 x 530	962 x 472 x 530	500 x 444 x 508
Raccordement	12 / 24 V D 100–240 V AC			12 V DC / 230 V AC Cartouche de gaz
Plage de températures (°C)	+10 à -22			Max. 30°C refroidissement inférieur à la température ambiante
Réfrigérant Quantité de fluide frigorigène Équivalent en CO ₂ Potentiel d'effet de serre (GWP)	R134a 57 g 0,082 t 1430	R134a 67 g 0,096 t 1430	R134a 64 g 0,092 t 1430	-
Puissance absorbée (watts, env.)	70	65	65	-
Consommation pour 12 volts DC (watts) pour 230 volts AC (watts) Gaz (g/h)	-	-	-	85 85 9,8
Consommation de courant (Ah/h) à 12 V à +20° C à +32° C temp. ambiante, avec une température intérieure de l'appareil de +4 °C	0,68 1,59	0,80 1,81	0,91 1,56	-
Classe énergétique	A+	A+	A+	-
Isolation	Mousse PU sur tout le tour			
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique			Refroidissement par absorption
Matériau	Caisson : PP + ABS Couvercle : PE			Aluminium
Couleur	Gris pâle/gris foncé			Finition aluminium/noir
Poids (kg, env.)	31	32	32	16
Indice de protection	Boîtier : IP44/Affichage : IP64			-
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)			Homologué conforme à la Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE
/ Accessoires en option				
Sangles de fixation	9108400905	9108400905	9108400905	-
Support pour glacière	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Ensemble de batteries BP 124	9600005902	9600005902	9600005902	-



Dometic est une entreprise internationale qui facilite la vie mobile, en fournissant des solutions parfaitement adaptées pour répondre aux besoins essentiels des personnes en déplacement. Par exemple, cuisiner, assurer l'hygiène personnelle et maintenir une température agréable. Nous proposons des produits intelligents et fiables au design exceptionnel.



Mobile living made easy.



FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633500
Fax +33 3 44633518
Mail info@dometic.fr
Net dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633500
Fax +33 3 44633518
Mail info@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC ASIA CO., LIMITED

Suites 2207-2210, 22/F Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 428 450
Fax +47 33 428 459
Mail info@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1–Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Domestic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131